

GAMMA ITALIA LA SICUREZZA NON E' MAI STATA PIU' COMODA




PUROFORT® GARANTISCE COMFORT DI LUNGA DURATA

DUNLOP
FieldPRO



EN ISO 20345:2011 SRC



Resistente e
flessibile

PUROFORT® GARANTISCE COMFORT DI LUNGA DURATA


Purofort® è l'esclusivo materiale Dunlop® formato da milioni di bollicine d'aria uniformemente distribuite che lo rendono leggero e termoisolante, unite a una struttura incrociata che garantisce la massima flessibilità e resistenza.

Leggero e
termoisolante

BENEFICI DEL PUROFORT®


EXTRA LEGGERO

Gli stivali Purofort® sono fino a 1kg più leggeri degli stivali in PVC, gomma o altri poliuretano. Il risultato è molta meno faticale




TERMOISOLANTE

La tecnologia Purofort® previene le perdite di calore e fornisce un isolamento fino a -20°C e -50°C. Mai più piedi congelati!




PIU' MORBIDO

Purofort® è molto più flessibile di altri materiali, garantendo la massima comodità.



ELASTICITA' MASSIMA

Purofort® è più elastico e 4 volte più durevole rispetto a gomma e pvc garantendo il miglior rapporto costo-beneficio del mercato.



SCOPRI DI PIÙ
dunlopboots.com/purofort




STRATO 1

STRATO 2

STRATO 3

STRATO 4



PUROTEX


IL SISTEMA A QUATTRO STRATI DI DUNLOP CREA IL PRIMO STIVALE TRASPIRANTE

STRATO 1: Repellente all'acqua e resistente all'attrito

STRATO 2: Membrana impermeabile e traspirante

STRATO 3: Spuma leggera che evita l'umidità

STRATO 4: Resistente all'abrasione



PUROFORT®

THE ORIGINAL

PUROFORT GARANTISCE UNA COMODITA' PIU' DURATURA

Purofort® è il materiale esclusivo di Dunlop® con milioni di bolle d'aria uniformemente distribuite per ottenere un prodotto leggero e termoisolante oltre che una struttura reticolare che fornisce flessibilità e resistenza.

DUNLOP® SNUGBOOT 4 STRATI PER UNA NUOVA ESPERIENZA DI CAMMINATA IN CONDIZIONI ESTREME



STABILITA' FISSA

PROTEGGI IL TUO PIEDE CON UN SUPPORTO BIOMECCANICO A OGNI PASSO:

- Un blocco tallone per evitare che il piede scivoli
- Il supporto completo sotto i piedi fornisce stabilità su qualsiasi terreno
- Calzascarpe che guida il piede in entrata e in uscita



PROTEZIONE METAL-FREE

PROTEZIONE NON METALLICA, LEGGERA E RESISTENTE

- Puntale protettivo con composto in fibra di vetro certificato in tutto il mondo
- Suoletta intermedia antiperforazione non metallica
- 40 % più leggero di uno stivale con protezione d'acciaio



SUOLA PER TUTTI I TERRENI

DESIGN ANTISCIVOLO PER CONQUISTARE QUALSIASI TERRENO, IN QUALSIASI MOMENTO

- Suola antiscivolo certificata SRC e design per eliminare il fango più facilmente
- Migliore resistenza allo scivolamento durante la camminata o lo spostamento del piede
- Protezione per maggiore grip sulle scale

PROVA QUALCOSA DI STRAORDINARIO

Una comodita' mai provata prima. piu'
di 100 anni di innovazione riuniti nello
stivale snugboot.

PROGETTATO PER LA COMODITA'

...PER QUELLI CHE SEGUONO IL PROPRIO CAMMINO



DUNLOP® SNUGBOOT PIONEER

...PER QUELLI FEDELI AL PROPRIO LAVORO



DUNLOP® SNUGBOOT WORKPRO

...PER QUELLI CHE VIVONO ALL'ARIA APERTA



DUNLOP® SNUGBOOT WILDLANDER

ARTICOLO	OD60A93 Dunlop® Snugboot Pioneer	NE68A93 Dunlop® Snugboot WorkPro full safety	OD60B93 Dunlop® Snugboot Wildlander
STANDARD		EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC	
RANGE TAGLIE	US 5-14, UK 4-13, EU 37-38, 39/40, 41-43, 44/45, 46-48	US 5-14, UK 4-13, EU 37-38, 39/40, 41-43, 44/45, 46-48	US 5-14, UK 4-13, EU 37-38, 39/40, 41-43, 44/45, 46-48
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> Vestibilità precisa e aderente Il materiale PUROTEX crea il primo stivale traspirante e impermeabile La suola interna stabilizzante permette di camminare senza sosta per ore come una vera scarpa da Trekking 	<ul style="list-style-type: none"> Certificata secondo gli standard più importanti nel mondo della sicurezza Il materiale PUROTEX permette di lavorare in comodità senza problemi di sudorazione Suola antiscivolo certificata SRC+ per conquistare qualsiasi tipo di terreno 	<ul style="list-style-type: none"> Vestibilità precisa e aderente La caccia e il tempo libero diventano ancora più comodi con il nuovo materiale traspirante PUROTEX ai tuoi piedi La stabilità interna della suola permette di fare camminate interminabili

SCOPRI DI PIÙ
dunlopboots.com

DUNLOP® PUROFORT® FIELDPRO AGRI

LA RESISTENZA DEL PUROFORT CON LA
VESTIBILITÀ DI UNA SCARPA PER TUTTE
LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE GRAZIE
AL NUOVO SNUG FIT



NUOVO

- ✓ Si adatta perfettamente al piede con l'innovativa forma Dunlop con vestibilità più aderente per eliminare il rischio di slittamento del tallone
- ✓ Durevole, impermeabile, resistente a tagli e abrasioni. Termoisolante fino a -20°
- ✓ Con suola professionale classificata SRC, progettata per garantire un'eccellente aderenza sul campo
- ✓ Le nuove canalizzazioni della suola permettono l'espulsione di fango e acqua per rendere sicuro ogni passo

SCOPRI DI PIÙ
dunlopboots.com

PUROFORT®
THE ORIGINAL

I nuovi stivali della serie Dunlop Purofort PRO sono "fedeli alla taglia", quindi assicurati di acquistare la tua taglia normale o una taglia in più rispetto ai tuoi attuali stivali Dunlop Purofort.

**TRUE
SIZING**



ARTICOLO	C662933 Dunlop® Thermo+ full safety
STANDARD	EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
RANGE TAGLIE	EU 37/38-48
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Comodo e termoisolante fino a -50°C • Suola di grado SRC antiscorpo per un'ottima aderenza • Antiscivolo per una protezione in condizioni di lavoro fredde • Protezione S5: Puntale e lamina d'acciaio



ARTICOLO	C762933 Dunlop® Purofort®+ full safety
STANDARD	EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
RANGE TAGLIE	EU 36-48, 49/50
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Forma anatomica con suoletta in poliuretano • Extra leggero e flessibile per ridurre la fatica. Termoisolante fino a -20°C • Suola esterna antiscivolo certificata SRC per maggiore grip • Protezione S5: Puntale e lamina d'acciaio



ARTICOLO	D760933 Dunlop® Purofort®+
STANDARD	EN ISO 20347:2012 04 FO CI SRC
RANGE TAGLIE	EU 36-48, 49/50
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Forma anatomica con suoletta in poliuretano • Extra leggero e flessibile per ridurre la fatica. Termoisolante fino a -20°C • Suola esterna antiscivolo certificata SRC per maggiore grip



ARTICOLO	EG62E33 Dunlop® Purofort® FieldPRO full safety
STANDARD	EN ISO 20345:2011 FO S5 CI SRC
RANGE TAGLIE	EU 35-48
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • S5, puntale e suola intercalare in acciaio per la massima protezione • Suola esterna sporco-repellente omologata SRC • Isolamento fino a -20°C



ARTICOLO	FG60E33 Dunlop® Purofort® FieldPRO
STANDARD	EN ISO 20347:2012 04 FO CI CR SRC
RANGE TAGLIE	EU 35-48
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Suola esterna sporco-repellente omologata SRC • Isolamento fino a -20°C



ARTICOLO	A442631 Dunlop® Acifort® Heavy Duty full safety
STANDARD	EN ISO 20345:2011 S5 SRA
RANGE TAGLIE	EU 39-48, 49/50
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • S5, puntale e suola intercalare in acciaio per la massima protezione • Parte anteriore rinforzata • Suola esterna sporco-repellente omologata SRA • Resistenza contro oli e grassi minerali, animali e vegetali, concime, acidi, disinfettanti e varie sostanze chimiche

DUNLOP® ACIFORT® HEAVY DUTY

NUOVO DESIGN MARRONE PER TUTTI
GLI AGRICOLTORI INSTANCABILI



ARTICOLO	B440731 Dunlop® Acifort® Heavy Duty
STANDARD	EN ISO 20347:2012 04 FO SRA
RANGE TAGLIE	39-48, 49/50

- ✓ Parte anteriore rinforzata
- ✓ Suola esterna sporco-repellente omologata SRA
- ✓ Resistenza contro oli e grassi minerali, animali e vegetali, concime, acidi, disinfettanti e varie sostanze chimiche



SCOPRI DI PIÙ
dunlopboots.com/acifort

ACIFORT®

ACIFORT® = ACIDE + COMFORT

Miscela di PVC e gomma sviluppata per lo specifico settore di utilizzo. L'esclusiva combinazione di PVC, gomma nitrilica e polimeri crea uno stivale più resistente, confortevole e che dura più a lungo. Le mescole Acifort® sono realizzate da 3 diversi componenti.



04



04



ARTICOLO	B440631 Dunlop® Acifort® Heavy Duty
STANDARD	EN ISO 20347:2012 04 FO SRA
RANGE TAGLIE	EU 39-48, 49/50
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Parte anteriore rinforzata • Suola esterna sporco-repellente omologata SRA • Resistenza contro oli e grassi minerali, animali e vegetali, concime, acidi, disinfettanti e varie sostanze chimiche

ARTICOLO	B440631.AFHA Dunlop® Acifort® Heavy Duty calf
STANDARD	EN ISO 20347:2012 04 FO SRA
RANGE TAGLIE	EU 39-49
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Parte anteriore rinforzata • Suola esterna sporco-repellente omologata SRA • Resistenza contro oli e grassi minerali, animali e vegetali, concime, acidi, disinfettanti e varie sostanze chimiche



S5



ARTICOLO	142VP Dunlop® Protomaster full safety
STANDARD	EN ISO 20345:2011 S5 SRA
RANGE TAGLIE	EU 36-48
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Stivale pratico per condizioni meno esigenti • Suola SRA per un buon grip • Suola antiscivolo per garantire le condizioni di sicurezza • S5, Punta e lamina in acciaio



CE



ARTICOLO	380VP Dunlop® Pricemaster
STANDARD	CE
RANGE TAGLIE	EU 35-48
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Soluzione economica e impermeabile



CE



ARTICOLO	814V Dunlop® Monocolour Wellie Shoe
STANDARD	CE
RANGE TAGLIE	EU 36-47
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Zoccolo da giardino in PVC leggero e resistente



ARTICOLO	K580011 Dunlop® Dee
RANGE TAGLIE	EU 37-47
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Progettato con il D-logo visibile



ARTICOLO	K680011 Dunlop® Dane
RANGE TAGLIE	EU 38-47
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Progettato con il D-logo visibile



ARTICOLO	K486061 Dunlop® Blizzard Foderato
RANGE TAGLIE	EU 36-48
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Suola con massima trazione per un'ottima aderenza • Confortevole stivale invernale foderato in pelliccia, isolamento dal freddo fino a -15°C

DUNLOP®

PUROFORT® FIELDPRO INDUSTRIA

IL MEGLIO CHE UN
PROFESSIONISTA PUÒ AVERE



NUOVO

- ✓ La scelta più affidabile per i professionisti dell'edilizia e dell'industria
- ✓ Puntale e lamina intermedia in acciaio, certificato S5
- ✓ Facile da pulire e termoisolante
- ✓ Durevole, impermeabile e resistente a tagli e abrasioni

SCOPRI DI PIÙ
dunlopboots.com

PUROFORT®
THE ORIGINAL

I nuovi stivali della serie Dunlop Purofort PRO sono "fedeli alla taglia", quindi assicurati di acquistare la tua taglia normale o una taglia in più rispetto ai tuoi attuali stivali Dunlop Purofort.

**TRUE
SIZING**



BEST INDUSTRIA



ARTICOLO	LJ2HD01 Dunlop® Purofort® FieldPro full safety
DESCRIZIONE	Stivale da lavoro per le condizioni più dure
STANDARD	EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC
RANGE TAGLIE	EU 37-48
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Leggero per minimizzare la fatica del piede • Suola di grado SRC resistente agli oli per un'aderenza perfetta • Design antiscivolo per garantire condizioni di lavoro sicure • S5, punta e lamina di acciaio

BETTER INDUSTRIA



ARTICOLO	A442031 Dunlop® Acifort® Heavy Duty full safety
STANDARD	EN ISO 20345:2011 S5 SRA
RANGE TAGLIE	EU 39-48, 49/50
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Suola antiscivolo SRA • Supporto aggiuntivo per la caviglia • Durata prolungata grazie all'aggiunta di nitrile e polimeri, suola antistatica • S5, punta e lamina di acciaio

GOOD INDUSTRIA



ARTICOLO	142YP Dunlop® Protomastor full safety
STANDARD	EN ISO 20345:2011 S5 SRA
RANGE TAGLIE	EU 36-48
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Suola antiscivolo SRA • S5, punta e lamina di acciaio



ARTICOLO	H142211 Dunlop® Devon Full Safety
STANDARD	EN ISO 20345:2011 S5 SRA
RANGE TAGLIE	EU 36-47
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Special Design Dunlop con Logo sulla suola e sul Gambale • Gambale più ergonomico • S5, Punta e Lamina in acciaio

DUNLOP®

PUROFORT® FOODPRO MULTIGRIP

STIVALE STUDIATO PER
L'INDUSTRIA ALIMENTARE



- ✓ Forma anatomica e materiale ancora più sottile e leggero per garantire la flessione della gamba e non danneggiare il polpaccio
- ✓ Termoisolante fino a -20° e gambale più comodo e elastico
- ✓ Resistente agli agenti chimici dell'industria alimentare e maggiore grip sulle superfici umide grazie alla suola certificata SRC+

PUROFORT®
THE ORIGINAL

SCOPRI DI PIÙ
dunlopboots.com



ARTICOLO	CA61131 Dunlop® Purofort® FoodPro MultiGrip safety
DESCRIZIONE	Eccellente comodità e morbidezza tutto il giorno
STANDARD	EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
RANGE TAGLIE	EU 35/36, 37-48, 49/50
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Suola esterna specifica per zone umide contaminate con materiale (semi)solido • Rivestimento termoisolante fino a -20° • Suola antiscivolo superiore a tutti gli altri stivali Purofort® • S4: protezione punta in acciaio



ARTICOLO	CA61631 Dunlop® Purofort® FoodPro MultiGrip safety
DESCRIZIONE	Eccellente comodità e morbidezza tutto il giorno
STANDARD	EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC
RANGE TAGLIE	EU 35/36, 37-48, 49/50
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Suola esterna specifica per zone umide contaminate con materiale (semi)solido • Rivestimento termoisolante fino a -20° • Suola antiscivolo superiore a tutti gli altri stivali Purofort® • S4: protezione punta in acciaio



ARTICOLO	DA60131 Dunlop® Purofort® FoodPro MultiGrip
DESCRIZIONE	Eccellente comodità e morbidezza tutto il giorno
STANDARD	EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC
RANGE TAGLIE	EU 35/36, 37-48, 49/50
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Suola esterna specifica per zone umide contaminate con materiale (semi)solido • Rivestimento termoisolante fino a -20° • Suola antiscivolo superiore a tutti gli altri stivali Purofort®



DUNLOP® ACIFORT® CLASSIC+

LO STIVALE IN GOMMA NITRILICA
RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI
ANIMALI E VEGETALI



- ✓ Tallone con assorbimento di energia per un piede più riposato
- ✓ Morbido, facile da pulire e igienico
- ✓ Suola esterna certificata SRC anti scivolo

ACIFORT®

SCOPRI DI PIÙ
dunlopboots.com



ARTICOLO	A181331 Dunlop® Acifort® Classic+ safety
DESCRIZIONE	Lo stivale in gomma nitrilica resistente agli agenti chimici animali e vegetali
STANDARD	EN ISO 20345:2011 S4 SRC
RANGE TAGLIE	EU 34/35, 36-49
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Tallone con assorbimento di energia per un piede più riposato • Morbido, facile da pulire e igienico • Suola esterna certificata SRC anti scivolo • S4: protezione punta in acciaio

ARTICOLO	B180331 Dunlop® Acifort® Classic+
DESCRIZIONE	Lo stivale in gomma nitrilica resistente agli agenti chimici animali e vegetali
STANDARD	EN ISO 20347:2012 O4 FO SRC
RANGE TAGLIE	EU 34/35, 36-49
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Tallone con assorbimento di energia per un piede più riposato • Morbido, facile da pulire e igienico • Suola esterna certificata SRC anti scivolo



ARTICOLO	B780331 Dunlop® Acifort® Tricolour
STANDARD	EN ISO 20347:2012 O4 FO SRA
RANGE TAGLIE	EU 36-47
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Impermeabile e senza punta protettiva • Suola specifica per evitare contaminazione incrociata • Resistente a oli e grassi animali e vegetali

ARTICOLO	A781331 Dunlop® Acifort® Tricolour Safety
STANDARD	EN ISO 20345:2011 S4 SRA
RANGE TAGLIE	EU 36-47
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • S4: protezione punta in acciaio • Suola specifica per evitare contaminazione incrociata • Resistente a oli e grassi animali e vegetali



ARTICOLO	171BV Dunlop® Protomastor safety
STANDARD	EN ISO 20345:2011 SB E FO SRA
RANGE TAGLIE	EU 36-48
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Impermeabile • Resistente contro oli e grassi minerali, animali e vegetali, sangue, disinfettanti, concime e varie sostanze chimiche

ARTICOLO	380BV Dunlop® Pricemastor
STANDARD	CE
RANGE TAGLIE	EU 35-48
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Impermeabile • Resistente contro oli e grassi minerali, animali e vegetali, sangue, disinfettanti, concime e varie sostanze chimiche

DUNLOP® SCAFANDRI

FOCUS SU PROTEZIONE,
DURATA E COMFORT



S5



CE



ARTICLE	142VP.PT Dunlop® Protomastor Chest Wader full safety
STANDARD	EN ISO 20345:2011 S5 SRA
SIZE RANGE	EU 39-47
PROPERTIES	<ul style="list-style-type: none"> • Parte superiore in PVC • Resistente a oli • Suola SRA antiscivolo per maggiore sicurezza • S5, punta e lamina di acciaio

ARTICLE	388VP Dunlop® Pricemastor Chest Wader
STANDARD	CE
SIZE RANGE	EU 40-48
PROPERTIES	<ul style="list-style-type: none"> • Parte superiore in PVC



DUNLOP® E LA SOSTENIBILITÀ

ECOVADIS, L'AGENZIA INTERNAZIONALE DI VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ, HA ASSEGNATO A DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR UNA VALUTAZIONE D'ORO PER IL 2022 PER LE SUE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ.

CON QUESTA NUOVA VALUTAZIONE, DUNLOP HA MIGLIORATO DI UN LIVELLO LA SUA VALUTAZIONE RISPETTO AL 2021. IL NUOVO RATING GOLD COLLOCA DUNLOP NEL 5% DEI PRIMI POSTI DI TUTTE LE 85.000 AZIENDE VALUTATE DA ECOVADIS IN TUTTO IL MONDO.



DUNLOP® PROTECTIVE FOOTWEAR YOUR TRUSTED GLOBAL PARTNER

S4	CERTIFICAZIONE S4	IMPERMEABILE
S5	CERTIFICAZIONE S5	ISOLAMENTO DAL FREDDO
SB	CERTIFICAZIONE SB	SUOLA ESTERNA RESISTENTE AGLI OLI
O4	CERTIFICAZIONE O4	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
O5	O5 CERTIFIED	ASSORBIMENTO DI ENERGIA
CE	CERTIFICAZIONE CE	ANTISTATICO
OB	CERTIFICAZIONE OB	COMODO
SRC	SUOLA ESTERNA ANTISCIVOLO	METATARSALE PROTEZIONE
SRA	SUOLA ESTERNA ANTISCIVOLO	PROTEZIONE CAVIGLIA
TS	PUNTALE E SUOLA INTERCALARE DI PROTEZIONE	RESISTENTE AL CALORE
PT	PUNTALE PROTETTIVO	RESISTENTE AI TAGLI

REGOLAMENTO REACH:
Tutti gli stivali Dunlop® sono prodotti in conformità all'edizione più aggiornata del regolamento REACH e non contengono sostanze soggette a restrizioni.



Luoghi di produzione Dunlop®

CONTATTO

Dunlop® Protective Footwear
Boeierstraat 12
NL-8102 HS Raalte
The Netherlands

T +31 (0)572 341 550
F +31 (0)572 362 206
E commerciale@dunlopboots.com



CONTATTACI
dunlopboots.com

Dunlop® Protective Footwear lavora in stretta collaborazione con:



Testato e certificato da:

